



OMG DK 9000E

Marşlı / Monofaze



LOW NOISE



HIGH QUALITY MULTIFUNCTION



MULTIPLE APPLICATION STARTUP MODE

kabinli (sessiz) jeneratörler

silent generator

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömürlü	Long life
Sessiz elektrik	Silent electricity

Model Model	AC Voltage Voltaaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tankı	Working Hour %100 Load %100 Yükte Çalışma	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-DK9000E	240V	499 cc	8,5 kVA	7,5 kVA	INCLUDE D DAHİL	18 lt	7,0 hours / saat	920 x 450 x 750	165 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)



LOW NOISE



SIMPLE OPERATION



EASY TO START



ELECTRONIC FUEL INJECTION

benzinli motorlar

gasoline engine

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömürlü	Long life
Dört zamanlı	4 stroke engine
Üstten valfli	OHV
Hava soğutmalı	Air cooled
Hafif ve kompakt dizayn	Light & compact design
Kolay bakım	Easy maintenance

Model Model	Engine Type Motor Tipi	Displacement Motor Hacmi	Bore X Stroke Çap X Stork	Compression Sıkıştırma Oranı	Torque Tork	Weight Ağırlık
OMG 168	4 - Stroke engine, over head valve, single cylinder. 4 zamanlı, üstten valfli, tek silindir.	196 cc	68 x 54	8,5 : 1	10,7 / 2500	13 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)



benzinli pompalar

gasoline water pumps



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame
Ses yalıtımı	Less
OHV motor	OHV engine
Yüksek basım debisi	High lift & flow capacity
Vibrasyon takozlu	Anti - vibration cushions
Büyük yakıt tankı	Big fuel tank
Uzun kullanım	Longer usage time

Model Model	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi.	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG - WP25	98 cc	25 mm/1"	25 mm/1"	30 mt	7 m³/h	1,5 lt	420 x 350 x 380	15 kg
OMG - WP25	98 cc	25 mm/1"	25 mm/1"	30 mt	7 m³/h	6 lt	420 x 350 x 381	15 kg
OMG - WP50	196 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	30 mt	30 m³/h	11,3 lt	585 x 470 x 480	28 kg
OMG-WP80	208 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	30 mt	55 m³/h	11,3 lt	610 x 470 x 500	32 kg
OMG-WP100	223 cc	100 mm/4"	100 mm/4"	30 mt	85 m³/h	11,3 lt	680 x 470 x 530	35 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)



benzinli kirli su motopompları

gasoline trash water pumps



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame
Döküm fan	Cas iron impeller
Yüksek performans	High performance



OMG - WTP80



OMG - WTP100

Model Model	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi.	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG - WTP80	208 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	30 mt	56 m ³ /h	3,6 lt	580 x 450 x 470	35 kg
OMG - WTP100	389 cc	100 mm/4"	100 mm/4"	35 mt	93 m ³ /h	6,5 lt	640 x 500 x 580	50 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)



benzinli yüksek basınçlı motopomplar
gasoline high pressure water pumps

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame
Döküm fan	Cas iron impeller
Alüminyum gövde	Light aluminium body
Yüksek basınç	High pttessure



OMG - WHP50

Model Model	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi.	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG - WHP50	196 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	80 mt	45m ³ /h	3,6 lt	480 x 420 x 400	26 kg



disel yüksek basınçlı pompalar
diesel high pressure cast iron pumps



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame
Yüksek performans	High performance



OMG YBP2 - 75

Marşlı / Akülü



OMG YBP3 - 75

Marşlı / Akülü



OMG - YBP3 - 95

Marşlı / Akülü

Model Model	Power Güç	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Weight Ağırlık
OMG-YBP2-75	7 hp	296 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	75 mt	30 m ³ /h	3,5 lt	65 kg
OMG-YBP3-75	10 hp	418 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	75 mt	42 m ³ /h	5,5 lt	80 kg
OMG-TBP3-95	11 hp	456 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	95 mt	42 m ³ /h	5,5 lt	82 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)

diesel yüksek basınçlı pompalar
diesel high pressure cast iron pumps

Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame
Yüksek performans	High performance

**OMG WPD50****OMG WPD80****OMG WPD80E**

Marşlı / Akülü

**OMG WPD100E**

Marşlı / Akülü

Model Model	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Dimensions (mm) Moyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG -WPD50	211 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	26 mt	28 m ³ /h	2,5 lt	538 x 456 x 530	38 kg
OMG -WPD80	296 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	23 mt	48 m ³ /h	3,5 lt	535 x 488 x 585	47 kg
OMG -WPD80E	296 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	23 mt	48 m ³ /h	3,5 lt	535 x 488 x 585	50 kg
OMG -WPD100E	418 cc	100 mm/4"	100 mm/4"	32 mt	60 m ³ /h	5,5 lt	650 x 510 x 615	65 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)



portatif invertörlü jeneratörler

portable inverter generators

Kompakt ve hafif	Well designed
Çok sessiz inverter teknolojisi	Long life
Elektronik ekipmanlar için temiz enerji	Clean power for electronics
USB çıkışlı	USB port
12V akü şarjı	Batter charging socket 12V



P2200

P3000

Model Model	AC Voltage AC Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max Power Max Güç	Continius Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Working Hour %100 Load %100 Yükte Çalışma	Noise Level Gürültü Sev.	Weight Ağırlık
P2200	240 V	111 cc	2,2 kVA	2,0 kVA	NO / YOK	3,8 lt	1,5 hours / saat	59 dBA	24 kg
P3000	240 V	171 cc	3,0 kVA	2,6 kVA	NO / YOK	5,6 lt	2 hours / saat	58 dBA	38 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)

BRIGGS & STRATTON**ELITE Series™****ELITE****POWERED BY
BRIGGS & STRATTON****elit series™ motopomlar**
elite series™ water pumps

Yüksek performans	High performance
Kaliteli tasarım	Well designed
Uzun Ömür	Long life
Sağlam şase	Robust frame



Düşük yağ seviyesinde otomatik kapama Automatic low-oil shut down



Döküm havalandırma fanı Cast iron impeller

**WP2 -60****600 lt/min****WP3 - 65****930 lt/min**

Model Model	Engine AC Voltaj	Depth Limit of Suction Emiş Derinliği	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Weight Ağırlık
WP2 - 60	Briggs & Stratton Intek	8 mt	50 mm / 2"	50 mm / 2"	33 mt	3,8 lt	3,8 lt	27 kg
WP3 - 65	Briggs & Stratton Intek	8 mt	80 mm / 3"	80 mm / 3"	33 mt	5,6 lt	3,8 lt	30 kg

TUNAYLAR KESİNTİSİZ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEK. ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Factory : Beylikdüzü - İSTANBUL

www.tunaylarenerji.com - info@tunaylarenerji.com

Factory : +90 (212) 291 33 00 - Mobile : +90 (539) 379 04 34 (Whatsapp)